Brandt

Référence commerciale : BXP6575X

Four

Définition du produit

Type de four: **Four simple**

Mode d'installation: **Encastrable**

Type d'énergie: **Electricité**

Mode de cuisson: **Multifonction +**

Mode de nettoyage: **Pyrolytique**

Couleur: **Inox**

Classe énergétique (cavité 1): **A+**

Energie consommée chaleur classique (kWh) (1ère cavité): **0.68**

Energie consommée convection forcée (kWh) (1ère cavité): **1**

Ean code: **3660767955097**

Les Plus produits

QuattroPulse

Ce nouveau concept de construction du moufle fait circuler le flux d'air chaud dans la cavité avec une vitesse augmentée, uniformisant ainsi la répartition de chaleur. Résultat : des cuissons réussies et homogènes à tous les niveaux du four.

GuideCulinaire15

Une sélection de 15 plats en cuisson automatique : sélectionnez le poids de l'aliment, le four s'autoprogramme en durée, température, fonction de cuisson.

GuideCulinaire15

Une sélection de 15 plats en cuisson automatique : sélectionnez le poids de l'aliment, le four s'autoprogramme en durée, température, fonction de cuisson.

Brandt

Référence commerciale: BXP6575X

Four

Structure

Bandeau
Matériau du bandeau: **Verre sur inox**
Couleur du bandeau:
Nom du programmateur:
Nom des affichages:
Nombre de manettes: **0**
Voyant(s) fonction(s): **Fonction Cuisson**
Type de fonction hors programmateur: **Fonction Cuisson;Réglage (toutes fonctions);Temps;Température**
Début et fin de cuisson: **Oui**

Porte
Couleur de la porte:
Matériau de la porte: **Verre sur inox**
Equipement de la porte: **Porte froide**
Ouverture de la porte: **Abattante,Soft Close**
Nombre de vitre(s) de la porte: **4**

Cavité 1
Nom de la cavité:
Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **382X474X405**
Volume de la cavité en l: **73**
Matériau de la cavité:
Parois catalytiques amovibles: **Non**
Régulation de la température: **Electronique**

Eclairage
Nombre de lampe(s): **1**
Type de lampe: **Incandescente**
Position de la lampe:
Eclairage à l'ouverture de porte: **Oui**

Casserolerie
Nombre de Grilles: **2**
Type de grille: **2 Grilles plates sécurité**
Nombre de plats: **1**
Type de plaques et plats: **Plat 45 mm**
Système sortant et gradins: **Gradins fils chromés 6 Niv.**
Tourne broche:

Consommations & sécurités

Consommations
Temps de préchauffage en min: **6**
Consommation d'énergie pour préchauffage en kWh: **0.32**
Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C en kWh: **0.5**
Consommation pyrolyse 80 mn en kWh:

Sécurités
Sécurité porte:
Autres sécurités: **Auto stop système;Vérouillage de l'accés au bandeau**
Certificats de conformité: **CB report;CE**

Eléments chauffants

Eléments chauffants
Grill simple en W:
Elément de voute en W: **2100**
Elément circulaire en W:
Sole en W: **1200**

Branchements
Puissance maxi-électrique en (kW): **3.385**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50/60**
Intensité en A: **16**
Longueur du cordon électrique en cm: **130**
Type de prise: **Sans**

Dimensions
Dimensions du produit nu H x L x p (mm): **592X592X622**
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm): **670X640X672**
Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm): **585X560X550**
Poids net en kg: **36,6**
Poids brut en kg: **38**

Autres énergies

Puissance maxi gaz en kW:
Equipement gaz d'origine:
Autres gaz disponibles:
Raccordement au gaz:

Brandt

Référence commerciale: **BXP6575X**

Four

Fonctions cuisson du four

Pyro 2H
PyroExpress (59 min)
Chaleur tournante
Traditionnel ventilé
Gril fort
Eco
Gril ventilé
Pizza CT
Traditionnel
Booster
GUIDE CULINAIRE